No. 13

De Lempoutation adeux Lanbeaux

Les dernieres campagnes quón a fait sur le rinch ajant ammené aux hopitaux de Landau force blessés de toutes les espesses Jeus occazion de faire nombre doperations qui eurent le bonneur pour la plus par detre suivis dún heureux succés, celles qui reussirent le moins bien, et qui Egigeoit le plus de paines, et des soins, furent lés empoutations des extremités, ie prenés en operant, toutes lés precautions quón doit prendre pour menager Lá peau et si cependent il se passoit des cinq et six mois, et meme plus aúan de pouvoir cicatrizer le moignon, dans lés meilleurs sujets, et aux quéls il netoit arrivé auquión accident pendent le cours du traitement.

Jai observé que lé plus grand Nombre

ARC58 n° 17

ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

de ceux qui ónt peri apres Lempeutation
ont de beaucoup survecû au temps que les
accidents qui suivent Lempeutation ont coutume
de paroittre.

Il me Sembloit que leur mort étoit
plus tost dûe á lá grande foiblesse, quexitte
une trop longue diette, les copieuses Seignées
quón á Coutume de pratiquer au commencement
Et Labondance de la Suppuration, quá
Loperation meme.

il y á quelques uns de ceux qui ónt
eû Le bonneur de guerir, aux quels iai etté
obligé de Couper sur la fin delá Cure le
bout de Lós, que lá peau ne pouvoit
absolument recouvrir, partiqullierement
dans Lés Empeutations des Cuisses.

Je puis meme adjouter et lexperiance
lé demontre, que lá plus pas de ceux qui

ont le bonneur de guerir souffrent toute leur vie des moindres coups qui frappent le moignon, parce que la peau qui recouvre le bout de l'os, et tres mince et par consequent fort susceptible de douleur, il y survient assez souvent des demangaisons, des boutons, des galles, et meme des petits ulcers, qui sont tres rebelles, et difficilles á scicatrizer, qui se renouvellent de temps á autre pend.t le cours de la vie.

Je crois avoir trouvé le moyen de remedier á touts ses facheux inconveniens, et á une infinitté d'autres, qui suivent presque toujours ces sortes d'operations; comme la longueur de la suppuration, si desagreable á un Chirurgien, et si dangereuze pour le malade; les gonflements, les inflamations

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

Lés depots lés fuzées; les exfoliations de lés reflueur des matieres &c.

De Lempeutation adeux Lanbeaux

Lá Nécessitté de Lempeutation reconüe, le malade preparé par lés remedes generaux, Suivant Luzage, et Assitté commodement, Japplique Sil est question demporter lá cuisse, ou le bras, le tourniquét le plus pres du corps quil est posible au Lieu quil est essentiel quil soit moins haut Sil nest question que de lávan bras, ou de lá janbe, et lá peau bien retirée du cotté du tourniquet, je cerne par vne premiere coupe lé menbre avec vn coutiau courbe Jusqua Lós.

Cette premiere coupe bien reussie Jen pratique vne deuziemme longitudinalle de haut en bas, qui commence quátre doits

audessus delá premiere, si faire se peut
, en portant lá pointe d'un grand bistouri
droit perpandiculairement sur le Corps
de l'os, et coupant exactement jusqu'a la
coupe transversalle, j'en pratique une
deuzieme de meme, et qui lui soit —
directement opozée de manniere qu'il
se trouve deux Lambeaux Egaux que
je detache du corps de L'os, jusqu'á l'endroit
ou Commencent Lés incizions Longitudinalles,
je lés fais soutenir par une Compresse —
fendue, pour Scier l'os commodement le
plus haut qu'il m'est possible, lé membre
separé, je rapproche lés deux lambeaux,
je fais lá ligatture des vaisseaux, et l'os
se trouve bien recouvert, et fort enfoncé
dans Les chairs, J'applique ensuitte une
emplatre d'andré dela Croix, sur chaque

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

lambeau, á vn travers de poulce du rebor
du moignon, et de chaque incizion latterale
au bout des quels il y á trois rubans, quón
noüe successivement pour amminer la
peau au dessus du moignon, ce qui reussit
si parfaitement, quil mest arrivé
dans vne amputation du bras de faire
Exactement toucher les deux leures delá
plaie, on naura pas de lá paine á le
croire, si on fait attention au vuide que
doit Laisser Lós qui ne se trouve plus aú
bout du moignon.

Japlique vn peu du cherpi molet
sur lá surface antérieure du moignon,
et sur Lincizion latteralle superieure
et ie le soutiens par vn double T dont
lun des branches, est coupé á moitié, pour
Laisser Lincizion lâteralle inferieure

qui doit servir de gouttiere, a decouvert
et par l'application d'une bende fort
etroitte mediocrement serrée, dont les tours
doivent ettre menagés affin de laisser
l'incizion inferieure le plus à decouvert que
faire se peut.

Lors que iai employé la bande, i'applique
un petit plumaceau chargé d'un melange
d'huille rozat, et de jeaune d'oeuf, sur cette
incizion inferieure soutenüe par une petite
compresse attachée avec un Epingle seulemt.
au tour du moignon, et ie situe le malade
de manniere que la gouttiere en question
soit inferieure

La precaution la plus essentielle que
ie prens dans cette manoeuvre est
d'eslloigner les incizions latteralles des
vaisseaux ce qui est fort aizé, pour peu

ACADÉMIE NATIONALE DE MÉDECINE

quón ait une legere Notión danatomie,

Lá láme dela Scie delaquelle je me Sers, est fort Etroitte, pour ne point enbarasser, ni endomager lés chairs. _

Je nedoutte pas quil ni ait des Chirurg. dailleurs tres habilles qui ne regardent cette manniere dampputer, comme for longue, et difficille, mais sils veulent faire attention que quelques minuttes quón emploie de plus par cette metode leur Epargne mille accidents lés uns plus facheux que lé autres que nous avons expliqués, ils nauront pas delá paine alá Suivre

Lá gouttiere qui se trouve dans lá partie lá plus basse ~~[illegible]~~ previent tous les accidents, en laissant Librement Ecouller lá mattiere dela Suppuration pend.t tout le Cours des pensements, ce qui fait quón

ne passe que tres rarement lé moignon,
et Linciziön Superieure, et on voit avec
plaisir en peu de jours cette grande plaie
bien guerie.

La Cicatrice faitte lé moignon est plus
fort, plus ferme, plus propre au travail et
moins exposé aux dolleurs, et a tous les accidens
qui arrivent à ceux qui ont etté gueris
par Lancienne metode.

La premiere amputation que je fis
a deux Lambeaux, fut celle du bras, jaue
a faire à un bon Sujet de 42. annés
cetoit à Locazion d'un coup de feu qui Lui
fracassoit le Coude, il fut parfaitement
gueri en 22. jours.

J'en ai fait deux autres depuis qui mont
Egallement bien reussi, dont Lune de la cuisse
à un jeune home, et ~~[illegible]~~ lautre d'un bras ~~[illegible]~~;
elles furent aussi bien gueries du 70. au 71.

ARC 58 n° 17
ACADEMIE NATIONALE DE MEDECINE

Jours de Loperation

Jai Creu Messieurs que vous nimpourriés pas, que ieus Lhonneur de vous Comminiquer mes refflections aus Suiget. je mestimeré trop heureux quil ~~[illegible]~~ ieut quelque — menbre de cette illustre assemblée, qui trouvat quelque Chose dasses interessant dans mon ~~[illegible]~~ memoire, pour Lengager à travailler à perfections une operation queie nai ~~peutettre~~ fait quebaucher

Nauaton Chirurgien
aide major des hopitaux de landau —